

>> SUAP-FTO-08 Retrait du casque à 1 équipier



Nombre d'équipiers



Matériel

Aucun



Indications

Le retrait du casque de protection porté par une victime est réalisé prioritairement à deux équipiers.

Cependant cette technique peut être réalisée seul :

- Équipier isolé
- Sur ordre du chef d'agrès sur une victime inconsciente qui ventile ou non



Justification

Un casque de protection peut empêcher les équipiers de libérer ou d'accéder aux voies aériennes, et de mettre en œuvre les gestes de secours d'urgence




Risques


Cette manœuvre peut être difficile en fonction du modèle et de la taille du casque. La mobilisation du rachis cervical ou de la tête de la victime au cours de cette manœuvre peut entraîner une aggravation de son état et des séquelles graves. Elle doit donc être effectuée avec le plus grand soin.



Réalisation



- Constater l'inconscience.
- Relâcher doucement le maintien de la tête
- Relever la visière du casque et, si nécessaire, retirer les lunettes de la victime



- Détacher ou couper la sangle de la mentonnière (casque avec jugulaire) ou déverrouiller le dispositif de fixation au niveau du menton de la victime.



- Se placer dans l'axe de la tête de la victime, suffisamment éloigné pour pouvoir retirer le casque sans avoir à se reculer (distance un peu supérieure à la hauteur du casque).
- Saisir le casque par les parties latérales du bord inférieur.



- Tirer doucement le casque vers soi, dans l'axe, en le faisant glisser sur le sol.
- Arrêter la manœuvre lorsque le bord inférieur du casque se trouve au-dessus de la racine du nez de la victime.



- Saisir d'une main le bord inférieur de la partie supérieure du casque.
- Glisser doucement l'autre main sous la base du crâne de la victime pour la maintenir.
- Tirer doucement le casque en arrière. Il est parfois nécessaire de réaliser une bascule légère du casque, mais pas de la tête, en arrière ou en avant pour ne pas accrocher le nez.



Une fois le casque dégagé :

- Poser la tête délicatement sur le sol ou sur un coussin, si l'équipier en dispose, en la gardant le plus possible dans l'axe et en position neutre.
- L'examen de la victime peut ensuite être poursuivi.



Cas particulier

- Si la victime est sur le ventre, il faut la retourner sur le dos avant de lui retirer son casque.



Points clés

Le retrait du casque s'effectue en respectant en permanence l'axe « tête-cou-tronc ».



Critères d'efficacité

La tête et la nuque de la victime doivent rester immobiles durant toute la manœuvre jusqu'au moment où la partie arrière de la tête de la victime est posée au sol.