

>> SUAP-FTO-13 LVA - élévation du menton



Nombre d'équipiers



Matériel

Aucun



Indications

- La libération des voies aériennes (LVA) par simple élévation du menton est réalisée chez toute victime ayant perdu connaissance, suspecte d'un traumatisme du rachis.
- Elle est réalisée par un équipier simultanément au maintien de la tête en position neutre.
- En équipe, le second équipier aura pour mission de contrôler la présence d'un corps étranger à l'intérieur de la bouche et de le retirer avant d'apprécier la respiration.



Justification

- La perte de connaissance provoque une forte diminution du tonus musculaire qui entraîne, si la victime reste allongée sur le dos, une obstruction des voies aériennes par chute de la langue en arrière.
- La LVA par élévation du menton seul permet le dégagement de la langue de la paroi postérieure du pharynx sans mobilisation du rachis cervical.
- Cette technique, plus difficile à réaliser que la bascule de la tête en arrière, permet néanmoins la libre circulation de l'air.




Risques

- La libération des voies aériennes doit être réalisée avec précaution pour éviter toute aggravation d'un traumatisme du rachis cervical.



Réalisation



Équipier 1

- Réaliser un maintien de la tête en position neutre.

Équipier 2

- Constater l'inconscience de la victime.
- Desserrer ou dégrafer rapidement tout ce qui peut gêner la respiration.



Équipier 1

- Placer les index et/ou majeurs juste au-dessus de l'angle de la mâchoire et au-dessous des oreilles tout en continuant le maintien de la tête.



Équipier 1

- Ouvrir la bouche avec les pouces placés sur le menton
- Pousser la mandibule vers l'avant.
- Cette position est maintenue pour permettre le libre passage de l'air dans les voies aériennes.



Équipier 2

- Contrôler la présence d'un corps étranger dans la bouche, puis apprécier simultanément la respiration et le pouls simultanément sur 10 secondes au maximum.



Si l'équipier est seul

- Vérifier la présence d'un corps étranger dans la bouche.
- Apprécier la respiration sans relâcher le maintien de la tête sur 10 secondes au maximum.
- Adapter la conduite à tenir.



Points clés

- La tête doit être maintenue en position neutre et dans l'axe.
- L'élévation du menton est maintenue jusqu'à la réalisation de gestes d'urgence.
- La bouche doit être ouverte.
- Si un corps étranger est visible, il doit être retiré.



Critères d'efficacité

Après avoir assuré la liberté des voies aériennes :

- Si la victime respire, la respiration doit s'effectuer normalement.
- Si la victime ne respire pas, la ventilation artificielle doit normalement permettre un soulèvement de la poitrine de la victime.