

>> SUAP-FTO-39

Brancardage



Nombre d'équipiers



Matériel

- Brancard normalisé préalablement préparé.
- Chariot brancard préalablement préparé.
- Sangles d'amarrage.



Indications

- Cette technique est indiquée lorsqu'une victime doit être transportée du lieu de sa prise en charge vers un poste de secours ou le VSAV.



Justification

- Le brancardage permet de transporter une victime qui ne peut pas, ou ne doit pas, se déplacer par ses propres moyens.



Risques

- L'arrimage de la victime doit toujours être vérifié avant la manœuvre pour écarter tout risque de chute de la victime.
- Afin de limiter les lésions du dos, les équipiers doivent garder le dos plat et travailler avec les cuisses.
- Le respect des ordres de brancardage permet une parfaite synchronisation des gestes et évite ainsi toute chute de brancard et de la victime.



Réalisation

Arrimage de la victime sur le brancard



- Le drap et/ou la couverture englobe la victime.
- La victime doit être maintenue à l'aide de trois sangles au minimum (une sangle au niveau du thorax, une sangle au niveau du bassin et l'autre au niveau des cuisses).
- Aucune sangle ne comprime la blessure et n'opprime la victime.



💡 Afin de préserver son capital santé, cet effort doit être fait principalement avec les cuisses en gardant le dos droit.

Brancardage à 3 ou à 4 SP



- Le chef d'agrès se positionne à l'arrière (pieds de la victime) pour surveiller la victime et les autres équipiers.
- Les ordres de brancardage sont audibles, clairs et justes :
 - « Etes-vous prêts ? » lorsque l'équipe est prête à lever le brancard.
 - « Attention pour lever...levez ! » pour lever le brancard à la force des cuisses.
 - « Attention pour avancer...avancez ! » pour se déplacer avec le brancard.
 - « Halte » pour arrêter la marche des équipiers.
 - « Attention pour poser...posez ! » pour poser le brancard au sol en gardant le dos droit.

Attention : Il est impératif lors de l'ensemble des manœuvres que le brancard reste en position horizontale et le déplacement soit souple, sans secousse, ni balancement.

- En cas d'utilisation du brancard sur le chariot, l'équipier qui est au pied pousse le chariot et les deux autres dirigent ou aident si nécessaire.

Franchissement d'un obstacle à 3





Pour le passage de l'obstacle :

- S'assurer de la solidité et la stabilité de l'obstacle.
- Répartir judicieusement les équipiers.
- Etre coordonné lors du passage de l'obstacle.
- Maintenir en permanence le brancard en position horizontale.

Attention : Le franchissement ne doit générer aucune gêne ou douleur chez la victime, ni aggraver son état.

Si cela n'est pas possible, il faut chercher un autre itinéraire ou demander un renfort brancardage

Franchissement d'un obstacle à 4



Brancardage à travers un passage étroit



- Les équipiers, lors du passage étroit, pourront se positionner à l'intérieur des poignées du brancard.

Attention : Le franchissement du passage étroit ne doit générer aucune gêne ou douleur chez la victime, ni aggraver son état.

Si cela n'est pas possible, il faut chercher un autre itinéraire ou demander un renfort brancardage.



Brancardage dans une pente ou un escalier



- Le brancard avec la victime devra être maintenu en position horizontale pendant les phases de montée ou de descente.

Attention : La descente ou la montée ne doit générer aucune gêne ou douleur chez la victime, ni aggraver son état.

Si cela n'est pas possible, il faut chercher un autre itinéraire ou demander un renfort brancardage.



Transférer une victime dans un VSAV



- Le brancard avec la victime devra être maintenu en position horizontale pendant les phases de montée ou de descente.

Attention : La descente ou la montée ne doit générer aucune gêne ou douleur chez la victime, ni aggraver son état.

Si cela n'est pas possible, il faut chercher un autre itinéraire ou demander un renfort brancardage.

Remarque :

- Lors des différentes manœuvres de brancardage, l'équipe devra faire preuve d'adaptation en fonction des contraintes de l'environnement.
- Pour améliorer l'évacuation de la victime et diminuer les contraintes liées au brancardage, une échelle aérienne ou le GRIMP pourront être demandés.



Points clés

- La victime est brancardée la tête en avant.
- Le chef d'agrès surveille la victime et les autres équipiers.
- Les ordres du brancardage sont audibles, clairs et justes.
- La victime est correctement arrimée sur le brancard.
- Le déplacement de la victime est souple.
- Le brancard est correctement arrimé dans le VSAV.



Critères d'efficacité

Le brancardage ne doit générer aucune gêne ou douleur chez la victime, ni aggraver son état.