

Quel est le signe majeur annonçant l'imminence de l'accouchement ?

- A. La perte des eaux.
- B. Des contractions qui durent plus d'une minute.
- C. Une envie irrépressible de pousser.
- D. Un intervalle régulier entre les contractions.

**Quel est le signe majeur annonçant l'imminence
de l'accouchement ?**

Une envie irrésistible de pousser

Suite à un accouchement inopiné, si le NN va bien, je peux clamber le cordon...

- A. À partir de 30 secondes
- B. À partir de 1 minute
- C. À partir de 2 minutes
- D. Le plus tôt possible

Suite à un accouchement inopiné, si le NN va bien, je peux clamber le cordon...

À partir de 1 minute

Cela permet de maintenir la circulation sanguine entre la mère et son bébé, ce qui peut aider le bébé à s'adapter à l'air respirable

**Est-ce que la rupture de la poche des eaux
annonce un accouchement imminent ?**

Oui

Non

**Est-ce que la rupture de la poche des eaux
annonce un accouchement imminent ?**

Non

Quand parle-t-on d'accouchement prématuré ?

- A. Entre la 12ème et la 40ème semaine d'aménorrhée (absence de règles)
- B. Entre la 3ème et la 22ème semaine d'aménorrhée
- C. Entre la 22ème et la 37ème semaine d'aménorrhée
- D. Toutes les propositions sont fausses.

Quand parle-t-on d'accouchement prématuré ?

**Entre la 22ème et la 37ème
semaine d'aménorrhée**

Quel est le principal moteur de l'accouchement ?

- A. Les poussées de la mère.
- B. Les contractions du muscle utérin
- C. Le fœtus
- D. Aucune des réponses n'est correcte.

Quel est le principal moteur de l'accouchement ?

Les contractions du muscle utérin

Après la sortie de la tête, en présence de circulaire(s) du cordon que faut-il faire dans un premier temps

- A. Couper immédiatement le cordon
- B. Tenter de faire glisser le(s) circulaire(s) par dessus la tête
- C. Repousser la tête en attendant l'arrivée du médecin.
- D. Laisser l'accouchement se poursuivre.

Après la sortie de la tête, en présence de circulaire(s) du cordon que faut-il faire dans un premier temps

Tenter de faire glisser le(s) circulaire(s) par dessus la tête

Comment appelle-t-on la phase finale de l'accouchement ?

- A. Le travail
- B. L'expulsion
- C. La délivrance

Comment appelle-t-on la phase finale de l'accouchement ?

La délivrance

Le premier clan se pose à

- A. 10 à 15 cm de l'ombilic
- B. 3 à 5 cm de l'ombilic

Le premier clan se pose à

10 à 15 cm de l'ombilic

Pourquoi ?

La longueur du cordon ombilical de 10 à 15cm offre un avantage crucial lorsqu'il s'agit de prendre en charge un NN qui n'est pas en bonne santé dès la naissance. Cela offre une marge de manœuvre nécessaire pour accéder aux vaisseaux sanguins du bébé en cas de besoin urgent, garantissant ainsi une prise en charge rapide et efficace, surtout dans les cas où le bébé nécessite des soins médicaux immédiats. La pose de cathéter est facilitée.

Ne pas clamber trop près de l'ombilic (10cm mini) car risque d'hernie intestinale dans le cordon.