





**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*


La prise en charge du nouveau-né à la naissance (NNN)

- 1. Généralités**
- 2. Les zones**
- 3. Le NN en bonne santé**
- 4. La réanimation du NN**

1. Généralités




De quoi dépend l'animation du NNN ?



- 1. Généralités**
- 2. Les zones**
- 3. Le NN en bonne santé**
- 4. La réanimation du NN**

1. Les zones

Avant l'accouchement




La parturiente

**La zone
d'accueil**

**La zone
de réanimation**


Avant l'accouchement



La parturiente

Avant l'accouchement

Préparation de la mère à l'accouchement





**La zone
d'accueil**



**La zone
de réanimation**

La zone d'accueil

Équipier manœuvre



La zone de réanimation

Équipier logistique



- 1. Généralités**
- 2. Les zones**
- 3. Le NN en bonne santé**
- 4. La réanimation du NN**

1. Le NNN en bonne santé

**Le bilan primaire /
Bilan urgence Vitale /
2ème regard pour le
NNN !**



**Il donne
des ordres**



**Il change ses gants et
coupe le cordon à partir
1min**

**- Présence de cri
- Bon tonus
- Respiration
efficace**

Équipier manœuvre

Sèche, stimule, protège du froid

Équipier logistique

La zone de réa n'est pas
activée

Naissance

Bilan primaire / Bilan Urgence
Vitale / 2ème regard

Noter heure de naissance

Évaluation du nouveau-né :

- Respiration
- Cri
- Tonus musculaire

Est-ce que le nouveau-né:

- Respire efficacement ?
- Pousse des cris vigoureux ?
- Est bien tonique?

Naissance

Bilan primaire / Bilan Urgence Vitale / 2ème regard

Noter heure de naissance

Évaluation du nouveau-né :

- Respiration
- Cri
- Tonus musculaire

Est-ce que le nouveau-né:

- Respire efficacement ?
- Pousse des cris vigoureux ?
- Est bien tonique?

OUI

CHEF D'AGRES / CHEF

Poser le nouveau-né sur le ventre de sa mère

Clamper et sectionner le cordon ombilical (1min)

ÉQUIPIERS

Sécher par tamponnement la peau de bébé

Couvrir la tête avec bonnet si possible

Mettre le nouveau-né dans le sac polyéthylène et l'envelopper dans une couverture isothermique ou l'envelopper dans des serviettes, vêtements chauds...

Reposer le nouveau-né enveloppé sur le ventre de sa mère en position latérale

Couvrir le nouveau-né et sa mère

Surveiller le nouveau-né (respiration – cri – tonus musculaire) et sa mère

- 1. Généralités**
- 2. Les zones**
- 3. Le NN en bonne santé**
- 4. La réanimation du NN**

1. La réanimation du NNN

**Le bilan primaire /
Bilan urgence Vitale /
2ème regard pour le
NNN !**



**Il donne
des ordres**



**Il change ses gants et
coupe le cordon**

**- Absence de cri ou existence d'un
geignement
- Tonus faible ou absent
- Respiration absente ou inefficace,
irrégulière, bruyante, avec tirage, apnée ou gasps**

Équipier manœuvre

Sèche, stimule, protège du froid

Équipier logistique

La zone de réa est activée

Naissance

Bilan primaire / Bilan Urgence
Vitale / 2ème regard


Noter heure de naissance

Évaluation du nouveau-né :


- Respiration
- Cri
- Tonus musculaire


Est-ce que le nouveau-né:

- Respire efficacement ?
- Pousse des cris vigoureux ?
- Est bien tonique?






NON








Surveillance attentive – respiratoire et circulatoire







NON



SYNTHÈSE

