

**N°515.1**

Version 1

FICHE TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE

Messages radio et status

CommandementRéf :
FOPS n°515Rédigé le 18/07/24
par SPOS
Validé par :GPOS


Modifié le

Les mots-clefs : status – messages – radio – ambiance - compte rendu**Infos**

La remontée d'information du terrain au CTA/CODIS est indispensable. Pour cela, le réseau d'exploitation ANTARES autorise l'émission de messages et la réalisation de status. Cette fiche a vocation de rappeler les procédures en vigueur au SDIS01, adapté selon le type d'intervention et la terminologie qui lui est propre.

Interventions SUAP (1)


	LANGAGE COMMUN SUAP
VICTIME Est considéré comme VICTIME toute personne présente sur les lieux de l'évènement, ayant subi de celui-ci un dommage physique ou psychologique immédiat apparent ou potentiel. Elles sont catégorisées comme suit:	
Impliqué	personne concernée directement ou indirectement par l'évènement compte-tenu de sa proximité géographique avec les faits, de son exposition aux risques ou de sa proximité avec les victimes
Blessée	Victime dont l'état immédiat nécessite une prise en charge secouriste et/ou médicale. Elles sont catégorisées en Urgence Absolue (UA) ou Urgence Relative (UR)
Décédée	Victime déclarée décédée par un médecin.



	COMMENT	OBSERVATIONS
ACCIDENT de CIRCULATION - EXCITÉ DANGEREUX - SAP GRAVE		
Départ de l'engin 	Status 1 	Si départ non conforme au ticket, prendre contact avec le CTA/CODIS pour conduite à tenir, puis Status 1 Si pas de réseau ANTARES, faire le départ du poste ARTEMIS du standard au départ effectif de l'engin.
Arrivée sur les lieux 	Status 2 	Vaut confirmation de l'adresse, sinon celle-ci doit être corrigée par phonie dès la présentation de l'engin. De plus, si pas de status, le message de présentation doit être un message immédiat sans demande de parole.
Demande de parole "Normale ou Urgente"	Status 3 ou 4 	Demande de parole NORMALE = Status 3 Demande de parole URGENTE = Status 4
Message d'ambiance		En phonie dans un délai de 5 à 10 minutes maximum
Si nécessaire Demande de parole "Normale ou Urgente"	Status 3 ou 4 	Demande de parole NORMALE = Status 3 Demande de parole URGENTE = Status 4
Si nécessaire Message de compte-rendu		En phonie dans un délai de 15 minutes maximum après le message d'ambiance
Transport Hôpital 	Status 5 	Doit être envoyé sans autre forme de message phonique lorsque la victime est transportée sur le Service d'Accueil et d'Urgences de destination prioritaire.
Arrivée Hôpital 	Status 6 	Doit être envoyé lors de l'arrivée du VSAV aux Services d'Accueil et d'Urgences <i>Ce status permet d'estimer le temps d'attente du VSAV aux SAU</i>
Quitte Hôpital 	Status 25 	Doit être envoyé dès lors que le VSAV quitte le SAS du Service d'Accueil des Urgences. <i>Ce status permet d'estimer le temps d'attente du VSAV aux SAU</i>
Retour feu disponible 	Status 7 	L'engin est disponible et se situe dans un périmètre compatible avec un délai de ré-engagement sur intervention sur son secteur de 1er appel.
Disponible CIS 	Status 9 	Fin d'intervention (ou faire la rentrée du poste ARTEMIS du standard)
Rédaction du Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSV) dès la fin de l'intervention		

	COMMENT	OBSERVATIONS
Départ de l'engin 	Status 1 	Si départ non conforme au ticket, prendre contact avec le CTA/CODIS pour conduite à tenir, puis Status 1 Si pas de réseau ANTARES, faire le départ du poste ARTEMIS du standard au départ effectif de l'engin.
Arrivée sur les lieux 	Status 2 	Vaut confirmation de l'adresse, sinon celle-ci doit être corrigée par phonie dès la présentation de l'engin. De plus, si pas de status, le message de présentation doit être un message immédiat sans demande de parole.
Dans tous les cas de SAP sans gravité sans demande de moyen supplémentaire, et dans le cas où la situation sur place est strictement identique à l'ordre de départ AUCUN MESSAGE PHONIE NE SERA NÉCESSAIRE DANS LES AUTRES CAS,		
Demande de parole "Normale ou Urgente"	Status 3 ou 4 	Demande de parole NORMALE = Status 3 Demande de parole URGENTE = Status 4
Message de compte-rendu		En phonie sans contrainte de délai
Transport Hôpital 	Status 5 	Doit être envoyé sans autre forme de message phonique lorsque la victime est transportée sur le Service d'Accueil et d'Urgences de destination prioritaire.
Arrivée Hôpital 	Status 6 	Doit être envoyé lors de l'arrivée du VSAV aux Services d'Accueil et d'Urgences <i>Ce status permet d'estimer le temps d'attente du VSAV aux SAU</i>
Quitte Hôpital 	Status 25 	Doit être envoyé dès lors que le VSAV quitte le SAS du Service d'Accueil des Urgences. <i>Ce status permet d'estimer le temps d'attente du VSAV aux SAU</i>
Retour feu disponible 	Status 7 	L'engin est disponible et se situe dans un périmètre compatible avec un délai de ré-engagement sur intervention sur son secteur de 1er appel.
Disponible CIS 	Status 9 	Fin d'intervention (ou faire la rentrée du poste ARTEMIS du standard)
Rédaction du Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSV) dès la fin de l'intervention		

Interventions INCENDIE (1)

	COMMENT	OBSERVATIONS
Départ de l'engin  Confirme	Status 1 	Si départ non conforme au ticket, prendre contact avec le CTA/CODIS pour conduite à tenir, puis Status 1 Si pas de réseau ANTARES, faire le départ du poste ARTEMIS du standard au départ réel de l'engin.
Arrivée sur les lieux  Sur les lieux	Status 2 	Vaut confirmation de l'adresse, sinon celle-ci doit être corrigée par phonie dès la présentation de l'engin. De plus, si pas de status, le message de présentation doit être un message immédiat sans demande de parole.
Demande de parole "Normale ou Urgente"	Status 3 ou 4 	Demande de parole NORMALE = Status 3 Demande de parole URGENTE = Status 4
Message d'ambiance	 	En phonie Dans un délai de 5 à 10 minutes maximum   La fin du message terminera par: • "poursuivons reconnaissances" = la situation présente un risque prévisible d'extension du sinistre et/ou de danger pour les personnes • sinon, "reconnaissances en cours" Status 10 • ou "secours sapeurs pompiers suffisants". L'arrivée d'un cadre de niveau supérieur de commandement ne doit en aucun cas empêcher la transmission d'un message d'ambiance, tant que ce dernier n'a pas pris le COS.
Demande de parole "Normale ou Urgente"	Status 3 ou 4 	Demande de parole NORMALE = Status 3 Demande de parole URGENTE = Status 4
Message de compte rendu	 	En phonie Dans un délai de 15 minutes maximum après le message d'ambiance   La fin du message terminera par: • "poursuivons reconnaissances" = la situation présente un risque prévisible d'extension du sinistre et/ou de danger pour les personnes • sinon, "reconnaissances en cours" Status 10 • ou "secours sapeurs pompiers suffisants".

Interventions INCENDIE (2)

	COMMENT	OBSERVATIONS
Feu circonscrit	Status 11  	En phonie + Status 11 <i>"Le feu concernant un volume donné ne peut plus se propager en dehors de celui-ci. Que ce soit grâce aux dispositifs constructifs existants dans la structure ou grâce aux actions réalisées par les sapeurs pompiers".</i>
Maître du feu	Status 12  	En phonie + Status 12 <i>"Les moyens mis en œuvre aboutissent à la réduction de la production d'énergie par le feu. Il rentre ainsi en phase de décroissance".</i>
Foyer (s) principal (aux) éteint (s)	 	En phonie <i>"Seuls quelques débris ou foyers résiduels restent actifs. Les opérations de déblai et dégarnissage démarrent".</i>
Feu éteint	Status 13  	En phonie + Status 13 <i>"Fin des opérations de lutte. La surveillance et les rondes débutent".</i>
Opérations de secours terminées	 	En phonie A l'issue de l'intervention et/ou de la dernière ronde
Retour feu disponible 	Status 7 	L'engin est disponible et se situe dans un périmètre compatible avec un ré-engagement sur intervention sur son secteur de 1er appel
Disponible CIS 	Status 9 	Fin d'intervention (ou faire la rentrée du poste ARTEMIS du standard)
	Rédaction du Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSV) dès la fin de l'intervention	

Interventions Opérations Diverses

	COMMENT	OBSERVATIONS
Départ de l'engin  Confirme	Status 1 	Si départ non conforme au ticket, prendre contact avec le CTA/CODIS pour conduite à tenir, puis Status 1 Si pas de réseau ANTARES, faire le départ du poste ARTEMIS du standard au départ effectif de l'engin.
Arrivée sur les lieux  Sur les lieux	Status 2 	Vaut confirmation de l'adresse, sinon celle-ci doit être corrigée par phonie dès la présentation de l'engin. De plus, si pas de status, le message de présentation doit être un message immédiat sans demande de parole.
 SAUF en cas de demande de renfort, l'intervention diverse ne génère aucun message phonie. 		
Retour feu disponible  Retour feu	Status 7 	L'engin est disponible et se situe dans un périmètre compatible avec un ré-engagement sur intervention sur son secteur de 1er appel.
Disponible CIS  Disponible armé	Status 9 	Fin d'intervention (ou faire la rentrée du poste ARTEMIS du standard)
Rédaction du Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSV) dès la fin de l'intervention		

Interventions Secours Routier

	 LANGAGE COMMUN SECOURS ROUTIER 
Victime non incarcérée	Aucune action de césariation ou de forçement n'est utile pour dégager la victime.
Victime piégée	La mise en œuvre du matériel est nécessaire pour le forçement d'une portière face à un blessé UR qui aurait pu s'extraire de lui-même, mais son état ou le blocage des portières ne lui permette pas.
Victime incarcérée	Des actions de césariation, de forçement ou de cross raming devront être mises en œuvre pour dégager la victime, en général UA.



BONNES PRATIQUES NE PAS APPELER LE CTA :



- si une intervention a été déclenchée et qu'un personnel non déclaré disponible souhaite compléter l'engin,
- si une intervention est déclenchée avant l'état "Retour Feu Disponible"



Dans tous les cas, le chef de salle opérationnelle (ou son adjoint) reste seul décisionnaire suivant son analyse.