

	<h1>Couverture de survie</h1>	Création : Décembre 2022
	Fiche matériel	Mise à jour Version 1

INDICATIONS

- Couverture isolante métallisée qui a pour indication la protection de la victime des températures froides ou chaudes.
 - ↳ Protection contre le froid : côté doré vers l'extérieur
 - ↳ Protection contre la chaleur : côté argenté vers l'extérieur
- La couverture isotherme ne permet pas à proprement parler de réchauffer ou de refroidir. Elle maintient simplement la température corporelle stable.

PRESENTATION



Dimension : 160 x 210cm

RISQUES ET CONTRAINTES

- Ne pas utiliser en cas d'orage
- Ne pas utiliser lors de l'utilisation d'un DSA
- Ne pas utiliser près de matière incandescente

REALISATION

Si les vêtements de la victime sont mouillés, retirer les afin de diminuer les déperditions thermiques.

Victime debout

	<p>Déplier totalement la couverture Faire un nœud dans un des angles</p>
	<p>Insérer la couverture sous le t-shirt de la victime, directement au contact de la peau.</p>
	<p>Positionner le nœud de la couverture de la victime sur la tête. Déplier la couverture pour englober l'arrière du crâne et les oreilles.</p>

		<p>Déplier la couverture autour du torse de la victime, en prenant soin de la faire remonter le plus haut possible sous les aisselles et au niveau du cou.</p>
		<p>Rabattre les vêtements de la victime pour maintenir la couverture. La couverture peut également être positionnée dans le pantalon</p>

- **Victime allongée**
 - Déplier totalement la couverture
 - Faire un nœud dans un des angles
 - Faire glisser la couverture sous la victime en positionnant le nœud au niveau de la tête comme pour la victime debout.
 - Rabattre la couverture sur la victime
- **Pré positionnement sur moyen de relevage**
 - Positionner la couverture de survie sur le plan dur, le MID... avant le relevage de la victime
 - Rabattre la couverture sur la victime

Si besoin, utiliser plusieurs couvertures pour une même victime.

ENTRETIEN/MAINTENANCE

- Matériel à usage unique
- Le plus souvent laissé avec la victime.
- Si souillée, à jeter dans les DASRI

CRITERES D'EFFICACITE

- Le choix du sens de la couverture est adapté à la situation
- La température de la victime est stable