

Les techniques de cueillette et de relevage des victimes



Cueillette d'une victime ceinturée dans un VL reposant sur le toit

Cette technique de cueillette permet l'extraction d'une victime ceinturée hors d'un véhicule accidenté, en toute sécurité et en privilégiant le respect de l'axe «tête-cou-tronc».



» Nombre de sauveteurs : 5 sauveteurs minimum

» Liste du matériel

- Plan dur

» Risques et contraintes

Le chef d'agrès doit adapter sa technique de cueillette en fonction des possibilités offertes par le véhicule accidenté

Afin de respecter l'axe « tête-cou-tronc », l'action des sapeurs-pompiers doit être coordonnée

» Points clés

- Maintenir la tête permanent
- Respect de l'axe «tête-cou-tronc»
- Action coordonnée des sapeurs-pompiers

» Critères d'efficacité

L'extraction de la victime n'augmente pas une douleur et n'aggrave pas une lésion préexistante

» Réalisation

►► 1

Maintenir la tête en position latéro-latérale

Incliner le siège de la victime si possible



►► 2

Placer 2 équipiers qui soutiennent la victime au niveau du bassin et des épaules



►► 3

Relever la victime afin de la placer le horizontalement possible



►► 4

Placer un équipier sur le dos ; face à la victime afin de combler l'espace libre



►► 5

Insérer le plan dur, sans l'immobilisateur de tête

L'équipier sur le dos maintient le plan dur avec ses mains et les genoux pliés



►► 6

Allonger la victime à plat ventre sur le plan dur après avoir coupé la ceinture de sécurité

Extraire la victime du véhicule

Finaliser son immobilisation, suivant son état



» Cas particuliers

Si la victime est en arrêt respiratoire ou cardiaque, réaliser un dégagement d'urgence si possible afin de réaliser les gestes qui s'imposent. Pour les victimes incarcérées, les techniques de réanimation sont adaptées à leur position.