



LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DÉPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DÉPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS DÉPARTEMENTAUX ET ZONNAUX





Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE	4
COMMANDEMENT	5
GROUPE PC DE SITE	5
GROUPE PC DE COLONNE	5
GROUPE SOUTIEN	6
GROUPE DE RENSEIGNEMENT ET D'INTERVENTION PAR DRONE	6
INCENDIE	7
GROUPE D'APPUI INCENDIE	7
GROUPE FEU INDUSTRIEL	8
GROUPE LIQUIDES INFLAMMABLES	8
GROUPE D'INTERVENTION FEUX DE FORETS	9
GROUPE FEU D'ESPACES NATURELS	9
GROUPE ALIMENTATION	10
GROUPE ALIMENTATION RURAL	10
SECOURS D'URGENCE AUX PERSONNES	11
GROUPE SUAP	11
GROUPE MEDICAL	11
GROUPE SECOURS ROUTIER	11
GROUPE PMA	12
GROUPE PRV	12
GROUPE RAMASSAGE	12
GROUPE EVACUATION	13
GROUPE EXTRACTION	13
SECOURS SPECIFIQUES	14
RISQUES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE	14
GROUPE D'INTERVENTION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE	14
GROUPE D'INTERVENTION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE - RECONNAISSANCE	14
GROUPE D'INTERVENTION DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS AQUATIQUES	14



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RISQUE RADIOLOGIQUE	15
GROUPE D'INTERVENTION RISQUE RADIOLOGIQUE	15
GROUPE D'INTERVENTION RISQUE RADIOLOGIQUE - RECONNAISSANCE	15
GROUPE PORTIQUE DE CONTROLE DE CONTAMINATION	15
NRBCe	16
GROUPE PRV EN AMBIANCE NRBC	16
LOT PRV EN AMBIANCE NRBC	16
GROUPE RAMASSAGE NRBC	17
GROUPE DECONTAMINATION NRBC	17
UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE	18
GROUPE UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE	18
UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE	18
EQUIPE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE	18
CYNOTECHNIQUE	19
GROUPE CYNOTECHNIQUE	19
EQUIPE CYNOTECHNOQUE	19
SECOURS EN MILIEU PERILLEUX ET MONTAGNE - EXPLORATION LONGUE DUREE	20
GROUPE SECOURS EN MILIEU PERILLEUX ET MONTAGNE	20
GROUPE D'EXPLORATION LONGUE DUREE	20
RISQUE ANIMALIER	20
GROUPE RISQUE ANIMALIER	20
PLONGEUR	21
GROUPE SAUVETAGE AQUATIQUE A VICTIMES - SECOURS EN EAUX VIVES	21
GROUPE DE PLONGEURS	21
UNITE PLONGEUR	22
OPERATIONS DIVERSES	23
GROUPE TEMPETE	23
GROUPE INONDATION - EPUISEMENT	23
GROUPE POMPAGE GRANDE CAPACITE	24
GROUPE USAGERS ISOLES DE LA ROUTE	24
GROUPE COUVERTURE OPERATIONNELLE	24



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

PREAMBULE

Ce livret fixe la composition et les capacités principales de chaque module de renfort afin d'aider :

- Le COS dans la formulation des renforts souhaités,
- Le CTA-CODIS dans le cadre de l'engagement de renforts.

Il tend à harmoniser la composition des modules, en Essonne ou en extra-départemental. Il abroge et remplace les deux FOPS « renforts départementaux » et « renforts zonaux ».

L'Ordre Zonal d'Operations d'engagement de renforts intra-zonaux, à disposition du CTA-CODIS, précise les règles et conditions d'engagement de ces renforts (notamment son chapitre 1). Le présent livret définit la constitution Essonnaise des modules afin de répondre à cet OZO.

Les modules décrits dans ce livret, constituent une capacité minimum de réponse opérationnelle. Ainsi, les groupes ou les modules engagés pourraient offrir des capacités supérieures à celles décrites.

Ce document ne traite pas des propositions de départ type du SGO.

Un « module » peut être une équipe, une unité, un groupe, une colonne ou un ensemble de plusieurs de ces entités.

Un groupe doit, à minima, être commandé par un chef de groupe.



Après enregistrement au format PDF, et en sélectionnant le format adapté, le document en mode portrait peut être imprimé au format livret.



Eloane

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

COMMANDEMENT

GROUPE PC DE SITE

ABREVIATION : G.PCSI	Effectifs : 6
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Commander et coordonner les opérations de secours de niveau chef de site (2 à 4 Colonnes).Activer des cellules d'aide au commandement.Mettre en œuvre une structure de PC de Site.Mettre en place les schémas des transmissions adaptés.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCS Chef de Site. (COS)*.1 VLCS Chef de Site (chef PC).1 VPCS avec les fonctions :<ul style="list-style-type: none">> 1 VLCC fonction ANTICIPATION.> 1 VLCC fonction ACTION.> 1 VLCGD officier MOYENS*.> 1 VLCGD officier RENSEIGNEMENTS*.
OBSERVATIONS	*Si engagement intra-départemental. *Ne pas engager si PC Colonne déjà activé. *Peut-être remplacé par 1 VLCG ou 1 VLR.
MOYENS OPTIONNELS	

GROUPE PC DE COLONNE

ABREVIATION : G.PCC	Effectifs : 5
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Mettre en œuvre une structure de PC de colonne.Mettre en place les schémas des transmissions adaptés.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 Chef de Colonne.1 VPCC avec les fonctions :<ul style="list-style-type: none">> 1 officier MOYENS.> 1 officier RENSEIGNEMENTS.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">1 VLSM infirmier.1 VLCC (Officier Sécurité).1 VVIDEO.



Somme

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE SOUTIEN	
ABREVIATION : G.SOUT	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer le soutien sanitaire des personnels engagés.Assurer le soutien logistique et l'autonomie minimale de sa colonne.Mettre en place une structure de soutien au niveau de la colonne.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 VLSM*.1 VAT.1 VSIO.1 VTRANS.
OBSERVATIONS	<p>*Si non engagé au préalable.</p> <p>1 chef de groupe, 1 médecin, 1 infirmier, 1 mécanicien. 1 technicien SIC, 2 Logisticiens alimentaire.</p>

GROUPE DE RENSEIGNEMENT ET D'INTERVENTION PAR DRONE	
ABREVIATION : G.RID	Effectifs : 2
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Réaliser une reconnaissance aérienne à très faible altitude.Assurer une recherche en vision jour et/ou en vision thermique.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VL GOS.1 LOT DRONE.
OBSERVATIONS	<ul style="list-style-type: none">1 télé pilote.1 télé pilote ou un agent de liaison.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

INCENDIE

GROUPE D'APPUI INCENDIE

ABREVIATION : G.INC	Effectifs : 16
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Renforcer un dispositif de lutte contre les incendies traditionnels.Renforcer les capacités de reconnaissance, de mise en sécurité et de sauvetage.Effectuer des missions d'extraction (hors thématique attentat).Effectuer des missions de manutention de tout type.Compléter si nécessaire la couverture opérationnelle.Établir et alimenter 4 LDV 500 L/mn à 200 mètres ou 1 LDV 1 000 L/mn à 400 mètres.Mener des opérations de reconnaissance sous protection respiratoires.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.2 FPT à 6 hommes par engin.1 MEA.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE FEU INDUSTRIEL

ABREVIATION : G.FIND	Effectifs : 15
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Établir et alimenter une capacité minimale de 4 000 L/min à 500 mètres avec option mousse sur un MEA :<ul style="list-style-type: none">> 1 lance canon de 4 000 l/mn ou 2 lances canons de 2 000 l/mn ou 2 LDV 1 000 l/mn à 500 mètres,> 1 lance sur moyen aérien ou 2 lances au sol.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 FPT à 6 hommes.1 FMOPG ou équivalent.1 CDEMHR + MPR.1 BEA ou équivalent.

GROUPE LIQUIDES INFLAMMABLES

ABREVIATION : G.LINF	Effectifs : 14
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Établir et alimenter un dispositif hydraulique d'une capacité minimale de 4.000 L/min à 500 mètres en solution moussante.Disposer d'une autonomie minimale de 8.000 litres d'émulseur.Traiter une surface de feu :<ul style="list-style-type: none">> de 800 m² de produit non miscible ou,> de 400 m² de produit miscible et pour une durée :<ul style="list-style-type: none">✓ 20 minutes en phase d'extinction,✓ 40 minutes en phase de réduction du flux thermique.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 FPT.1 FMOPG.1 CDEM + MPR.1 BEM + VPORT.
OBSERVATIONS	Engager si possible, 1 membre du GTO « Feux d'hydrocarbures ».



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE D'INTERVENTION FEUX DE FORETS

ABREVIATION : G.IFF	Effectifs : 18
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Lutter contre un feu de Forêt et de Bois.• Défendre des points sensibles.• Assurer des missions lors d'évènements climatiques (reconnaissance, mise à l'abri, dégagement d'itinéraire.).• Conforme au GNR ou équivalent.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 chef de groupe FDF 3* avec une VLHR et 1 conducteur• 4 CCF.
OBSERVATIONS	*Sauf si mission « évènement climatique ».

GROUPE FEU D'ESPACES NATURELS

ABREVIATION : G.FEN	Effectifs : 18
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Lutter contre un feu d'espace naturel, hors Forêt et/ou Bois.• Assurer des missions lors d'événements climatiques (reconnaissance, mise à l'abri, dégagement d'itinéraire, etc.).
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 FDF 3 avec une VLHR et 1 conducteur.• 4 CCF ou équivalent (CCRM).
OBSERVATIONS	Il s'agit d'un groupe différent de celui dénommé « Groupe Feux de Forêts » de par la composition d'engin CCF ou d'équivalent non normalisés spécifiquement en Feux de Forêts.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE ALIMENTATION

ABREVIATION : G. ALIM	Effectifs : 9 à 12
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Etablir et alimenter un dispositif hydraulique d'une capacité minimale de 4000l/min à 1000m, afin d'assurer l'alimentation en eau de tout engin pompe sur une grande distance.Mettre à disposition un volume de 8000l d'eau.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 FPT de 120m³/h minimum, à 6 hommes.1 CDEMHR.1 MPR 120m³/h ou équivalent en FPT.1 porteur d'eau de 6000L minimum
OBSERVATIONS	Le porteur d'eau de 6000L minimum sera un FMOGP.

GROUPE ALIMENTATION RURAL

ABREVIATION : G. ALIM	Effectifs : 9 à 12
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Etablir et alimenter un dispositif hydraulique d'une capacité minimale de 4000l/min à 1000m, afin d'assurer l'alimentation en eau de tout engin pompe sur une grande distance.Mettre à disposition un volume de 8000l d'eau.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 FPT de 120m³/h minimum, à 6 hommes.1 CDEMHR.1 MPR 120m³/h ou équivalent en FPT.1 porteur d'eau de 6000L minimum.
OBSERVATIONS	Le porteur d'eau de 6000L minimum sera un CCGC. Ce groupe, propre à l'Essonne, ne concerne qu'une demande de renfort intra-départementale. Il s'applique sur certaines zones identifiées.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

SECOURS D'URGENCE AUX PERSONNES

GROUPE SUAP

ABREVIATION : G.SUAP	Effectifs : 13
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• <u>Compléter</u> :<ul style="list-style-type: none">➢ Un dispositif opérationnel de prise en compte de victimes et d'évacuation.➢ Un DPS.➢ Si nécessaire, la couverture opérationnelle.• Permettre de prendre en charge 8 victimes et d'évacuer 4 à 8 victimes en fonction de leur état de santé.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 VLCG.• 4 VSAV.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">• Des personnels du SSSM (médecins, infirmiers, etc.).

GROUPE MEDICAL

ABREVIATION : G.MED	Effectifs : 12
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Compléter un dispositif opérationnel de prise en compte de victimes médicalisée (prise en charge, évacuation).
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 VLCG.• 3 VSAV.• 1 VLSM.

GROUPE SECOURS ROUTIER

ABREVIATION : G.RSR	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Assurer de la désincarcération, des dégagements et du relevage sur un accident de la circulation.• Capacité de travail sur un seul site localisé.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 VLCG.• 1 VSR ou équivalent.• 1 BSDMDF.
OBSERVATIONS	<u>BSDMDF</u> : 1 SDE 2 / 2 SDE 1.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE PMA

ABREVIATION : G.PMA	Effectifs : 11
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Trier, conditionner et assurer le secours d'urgence sur un événement avec de nombreuses victimes.Accueillir 20 victimes (7 UA et 13 UR).Mettre en œuvre SINUS de manière autonome.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.1 BPMA ou équivalent avec le personnel ad 'hoc.1 FPT ou équivalent.1 VLSM.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Des véhicules de ramassage motorisé (VTP, VTU, etc.).GSUAP, GMEDICAL, etc.

GROUPE PRV

ABREVIATION : G.PRV	Effectifs : 10
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Mettre à l'abri des victimes avant leur transfert vers le PMA, un établissement de santé ou le CAI.Effectuer des gestes de premiers secours et médicaliser au besoin.Accueillir entre 10 et 20 victimes.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.2 VSAV.1 VPRV.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Des véhicules de ramassage motorisé (VTP, VTU, etc.).GSUAP, GMEDICAL, etc.1 VLCGD pour mise en œuvre de SINUS.

GROUPE RAMASSAGE

ABREVIATION : G.RAM	Effectifs : 18
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Compléter un dispositif opérationnel de prise en compte de victimes sur un événement NoVi.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.2 FPT ou équivalent à 6 hommes avec EPI adaptés (NRBC, feu).2 VSAV.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Des véhicules de ramassage motorisé (VTP, VTU, etc.).GSUAP, GMEDICAL, etc.SSSM.



Eure-et-Loir

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE EVACUATION

ABREVIATION : G.EVAC	Effectifs : 15
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Compléter la mise en œuvre de la noria évacuation sur un évènement NoVi. <p><u>Assurer l'évacuation :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Par VSAV : 4 à 8 victimes en fonction de leur état de santé,• Par VTP (si présent) : 6 victimes.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 VLCG.• 4 VSAV.• 1 VTP.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">• Des véhicules de ramassage motorisé (VTP, VTU, etc.).• GSUAP, GMEDICAL, etc.• SSSM.

GROUPE EXTRACTION

ABREVIATION : G.REX	Effectifs : 10
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Procéder à l'extraction de victimes sous l'appui des forces de sécurité intérieures.• D'effectuer des gestes salvateurs de « damage control » sous équipement balistique.• D'assurer l'extraction de victimes en simultané.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 CG spécialement formé à la spécialité.• 3 Binômes d'extraction.• Lot extraction.• Lot de protection balistique.
MOYENS OPTIONNELS	Peuvent être engagés en complément : des personnels du SSSM (médecins, infirmiers, etc.) composition à prévoir lors de la demande



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

SECOURS SPECIFIQUES

RISQUES CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

GROUPE D'INTERVENTION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE	
ABREVIATION : G.ICB	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Exécuter les opérations et la mise en œuvre des matériels de reconnaissance et d'intervention lors d'incident ou d'accident comportant des Risques CHIMIQUES et BIOLOGIQUES.De participer à la lutte contre les pollutions.
MOYENS STRUCTURANTS	<ul style="list-style-type: none">1 RCH3.3 RCH 2.3 RCH 1.2 VRCH.
OBSERVATIONS	Dans le cas d'une lutte contre les pollutions aquatiques, prévoir les matériels complémentaires lors de la demande de renfort <ul style="list-style-type: none">1 FLP + 1 RBAR.

GROUPE D'INTERVENTION RISQUE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE - RECONNAISSANCE

ABREVIATION : G.ICB	Effectifs : 4
RECO	
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Procéder à des reconnaissances.Réaliser des campagnes de mesures.
MOYENS STRUCTURANTS	<ul style="list-style-type: none">1 RCH3.1 RCH 2.2 RCH 1.1 VRCH.

GROUPE D'INTERVENTION DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS AQUATIQUES

ABREVIATION : G.DEPOL	Effectifs : 14
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Mettre en place, selon les situations, des barrages de fortune, des barrages partiels ou un barrage complet,Activer un chantier de récupération au minimum.
MOYENS STRUCTURANTS	<ul style="list-style-type: none">1 G.ICB.1 FLP + 1 RBAR.1 unité PLONGEUR



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RISQUE RADIOLOGIQUE

GROUPE D'INTERVENTION RISQUE RADIOLOGIQUE

ABREVIATION : G.IRAD	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Exécuter les opérations et la mise en œuvre des matériels de reconnaissance et d'intervention lors d'incident ou d'accident comportant des Risques RADIOLOGIQUES. (Ex : Découverte de produit radioactif, déclenchement d'un portique de détection, activation d'un ORSEC TMR (Transport de Matière Radioactive, etc.).
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 RAD3.3 RAD 2.3 RAD 1.1 VRAD.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">1 Lot « Portique de Contrôle de Contamination Radiologique ».

GROUPE D'INTERVENTION RISQUE RADIOLOGIQUE - RECONNAISSANCE

ABREVIATION : G.IRAD - RECO	Effectifs : 4
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Réaliser une levée de doute.Intervenir sur déclenchement de balise de détection.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 RAD3.1 RAD 2.2 RAD 1.1 VRAD.

GROUPE PORTIQUE DE CONTROLE DE CONTAMINATION

ABREVIATION : G.PORTRAD	Effectifs : 2
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer le contrôle de contamination d'éléments radioactifs sur les personnes.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 RAD 2 et 1 RAD 1.1 VTP ou VTUTP GRAND MODELE + LOTPCR.
OBSERVATIONS	Peut être engagé par hélicoptère.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

NRBCe

GROUPE PRV EN AMBIANCE NRBC

ABREVIATION : G.PRVNRBC	Effectifs : 18
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Constituer un Point de Rassemblement des Victimes, en ambiance NRBC.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG*.2 FPT ou équivalent à 6 hommes.VPRV.1 médecin et 1 infirmier avec son matériel en VLSM.1 BANRBC + VPORT.
OBSERVATIONS	*1 RAD3 ou RCH 3, si engagement zonal.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Lot PRV en ambiance NRBC.Un pharmacien.Une ou plusieurs équipes médicales SSSM.Des spécialistes RAD ou RCH.Un logisticien.

LOT PRV EN AMBIANCE NRBC

ABREVIATION : LOT NRBC.PRV	Effectifs : 2
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Dans le cadre de l'interopérabilité entre les SIS de ces matériels médico-sanitaires, être en mesure de prendre en charge de 50 victimes UA et 250 victimes UR.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 BANRBC + VPORT.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Un pharmacien.Une ou plusieurs équipes médicales avec éventuellement un logisticien.Des spécialistes RAD ou RCH.Un vecteur de transport aérien peut être utilisé afin de déployer plus rapidement ce matériel sur les lieux.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE RAMASSAGE NRBC

ABREVIATION : G.RAM.NRBC	Effectifs : 25
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Procéder à l'extraction d'urgence de toutes les victimes de la zone d'exclusion NRBC déterminée par le COS en zone contaminée.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG + LOTEMA.4 FPT à 6 hommes.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">VPRV (contient les brancards et lots EVATOX).VTUTP.Une ou plusieurs équipes SSSM.

GROUPE DECONTAMINATION NRBC

ABREVIATION : G.DEC	Effectifs : 20
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer la décontamination de personnes contaminées par des agents NRBC dits persistants.Prendre en compte des victimes valides ou invalides nécessitant une décontamination approfondie.Traiter par ligne active dans l'UMD :20 victimes valides / heure - 5 victimes invalides / heure.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG *.1 BUMD2 + VPORT.2 FPT à 6 hommes.
OSBERVATIONS	*1 RAD3 ou RCH 3, si engagement zonal.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE

GROUPE UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE	
ABREVIATION : G.USAR	Effectifs : 17
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Reconnaitre un chantier de grande ampleur OU deux petits chantiers simultanément.Mettre en sécurité un à trois chantiers.Déetecter et localiser une victime par moyens techniques,Accéder à une ou deux victimes ensevelies, la/les secourir et l'/les évacuer.Étalement et percement.Sauvetage et évacuation d'une victime.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 SDE 3 + 2 unités (2 SDE 2 + 14 SDE 1).1 VSD.1 BSDMDF + VPORT2.1 unité Cynotechnique.

UNITE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE

ABREVIATION : U.USAR	Effectifs : 9
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Reconnaitre un chantier à périmètre réduit.Effectuer les premiers sauvetages.Accéder à une victime ensevelie, la secourir et l'évacuer.Étalement et percement.Sauvetage et évacuation d'une victime.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VSD.1 BSDMDF + VPORT.1 unité : 1 SDE 3 + 2 SDE 2 + 7 SDE 1.1 unité Cynotechnique.

EQUIPE DE SAUVETAGE D'APPUI ET DE RECHERCHE

ABREVIATION : EQ.USAR	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Reconnaitre un chantier à périmètre réduit.Accéder à une victime la secourir et l'évacuer.Sauvetage et évacuation d'une victime.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	Selon la nature de la mission : 1 VSD ou 1 BSDMDF + VPORT 1 SDE 2 + 6 SDE 1.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">1 SDE3.1 unité Cynotechnique.



Eure-et-Loir

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

CYNOTECHNIQUE

GROUPE CYNOTECHNIQUE

ABREVIATION : G.CYNO	Effectifs : 3
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Organiser une recherche sur une zone déterminée.Assurer une recherche de personne ou la confirmation d'un résultat réalisé par une première équipe, en fonction de la spécificité de la recherche (décombres ou questage).Renforcer les recherches de personne ensevelie (décombres) ou égarée (questage).
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VCYNO.1 unité : 1 CYN 2/3 + 2 CYN 1.Confirmer, dès la demande, la qualification requise du binôme :<ul style="list-style-type: none">- Décombres.- Questage.
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">Un vétérinaire SSSM.

EQUIPE CYNOTECHNOQUE

ABREVIATION : EQ.CYN	Effectifs : 1
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer une recherche, en fonction de la spécificité de la recherche (décombres ou questage).
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VCYNO.1 équipe (1 conducteur CYN 1 et son chien).Confirmer, dès la demande, la qualification requise du binôme :<ul style="list-style-type: none">- Décombres.- Questage.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

SECOURS EN MILIEU PERILLEUX ET MONTAGNE - EXPLORATION LONGUE DUREE

GROUPE SECOURS EN MILIEUX PERILLEUX ET MONTAGNE

ABREVIATION : G.SMPM	Effectifs : 5
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Permet d'intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels et artificiels où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des risques divers liés au cheminement.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 IMP3.4 IMP 2.1 VGRIMP.

GROUPE D'EXPLORATION LONGUE DUREE

ABREVIATION : G.ELD	Effectifs : 5
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Intervenir en zone d'exclusion pour feu (ou en atmosphère viciée) dans des installations naturelles ou artificielles, en superstructure ou en infrastructure, aux cheminements longs ou exigus.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 IMP3.4 IMP 2.1 VELD.
OBSERVATIONS	Personnels du GOS GRIMP tous formés au GELD.

RISQUE ANIMALIER

GROUPE RISQUE ANIMALIER

ABREVIATION : G.RAN	Effectifs : 3
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Gérer les risques animaliers.Réaliser des soins d'urgences aux animaux intoxiqués et/ou blessés.Identifier les espèces animales.Porter assistance et si nécessaire secours à animaux en difficulté.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 ANIM 2.1 VGA.2 ANIM 1.



Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

PLONGEUR

GROUPE SAUVETAGE AQUATIQUE A VICTIMES - SECOURS EN EAUX VIVES

ABREVIATION : G.SAV-SEV	Effectifs : 10
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer la sécurité des interventions en milieu aquatique.Procéder à la reconnaissance en surface sur les cours d'eau en crue, plans d'eau ou zones inondées.Porter assistance à des personnes en difficulté en surface en eaux intérieures.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 DIRPLG.3 VLHR + 3 RBLs (3 COD4 + 6 SAL 1).
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">1 équipe Cynotechnique.1 VPL.

GROUPE DE PLONGEURS

ABREVIATION : G.PLG	Effectifs : 7
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Procéder à des sauvetages et assistance en milieu hyperbare.Procéder à des reconnaissances.Sauvetage d'animaux en milieu aquatique.Assurer la sécurité des interventions en milieu aquatique.Assurer des travaux subaquatiques d'urgence.Assister à la lutte contre les pollutions et la protection de l'environnement.Assister à des travaux de renfoulement, d'enlèvement, de destruction d'obstacles immersés et de dégagement de bateaux.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 DIRPLG.2 VPL + 2 RBSAL (2 COD4 + 4 SAL1).
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">1 BRS 115 selon le code sinistre avec armement minimal de 1 COD4 + 1 chef de bord (Chef d'équipe).



Eloane

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

UNITE PLONGEUR

ABREVIATION : U.PLG	Effectifs : 3
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">• Procéder à des sauvetages et assistance en milieu hyperbare.• Procéder à des reconnaissances.• Sauvetage d'animaux en milieu aquatique.• Assister à la lutte contre les pollutions et la protection de l'environnement.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">• 1 DIRPLG.• 1 VPL + 1 RBSAL (1 COD4 + 2 SAL1).
MOYENS OPTIONNELS	<ul style="list-style-type: none">• 1 BRS 115 selon le code sinistre avec armement minimal de 1 COD4 + 1 chef de bord (Chef d'équipe).



Eure-et-Loir

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

OPERATIONS DIVERSES

GROUPE TEMPESTE

ABREVIATION : G.TEMP	Effectifs : 13
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Mener des opérations de reconnaissance, de protection des biens, de dégagement d'itinéraire de jour comme de nuit.<u>Capacités :</u><ul style="list-style-type: none">De couverture d'une surface > à 180 m².D'éclairage autonome pour un chantier nocturne,De treuillage,De se déplacer en zone dégradée,De travailler en hauteur.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG (VLHR).2 CCF.2 VTU + Lots adaptés aux missions*.
OBSERVATIONS	*LOTASS / LOTEP.

GROUPE INONDATION - EPUISEMENT

ABREVIATION : G.IEP	Effectifs : 15
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Effectuer des opérations de reconnaissance, d'assistance à la population en zones inondées.Assurer des opérations de protection des biens dans des zones inondées.Mener des opérations d'assèchement et d'épuisement de petite capacité.<u>Capacités :</u><ul style="list-style-type: none">D'épuisement minimum de 60 m³/h sur du petits matériels,D'éclairage autonome pour un chantier nocturne,Capacité de treuillage par véhicule,De se déplacer en zone inondée.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG (VLHR).2 CCF.2 VTU + Lots adaptés aux missions + Lot Prompt Secours et sac oxygénothérapie.



Eure

Renforts départementaux et zonaux préconstitués

LIVRET RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

RENFORTS
DEPARTEMENTAUX ET
ZONNAUX

GROUPE POMPAGE GRANDE CAPACITE

ABREVIATION : G.PGC	Effectifs : adapté à la mission
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Assurer sur :<ul style="list-style-type: none">des eaux propres, une capacité de pompage de 240 m³/h à 1 000 mètres, ou des eaux chargées, une capacité de pompage de 240 m³/h à 300 mètres.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.BPEV pour les eaux chargées.MPR pour les eaux propres.Engins en capacité de pompage de 240 m³/h à 1 000 mètres.CDEM.

GROUPE USAGERS ISOLES DE LA ROUTE

ABREVIATION : G.NEIGE	Effectifs : 13
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Etre engagé sur l'ensemble du réseau routier francilien,Porter assistance et si nécessaire secours, aux autonomistes bloqués.Rendre compte aux autorités des actions engagées et la situation de terrain.Progresser sur route enneigée.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLHR et 1 conducteur.2 VTP avec pneumatiques adaptés.Sacs prompt-secours et oxygénothérapie.

GROUPE COUVERTURE OPERATIONNELLE

ABREVIATION : G.COPS	Effectifs : 13
EFFETS A OBTENIR	<ul style="list-style-type: none">Renforcer un centre de secours afin d'assurer l'ensemble de ses missions de secours sur la base d'un potentiel d'une garde à 12 personnels.Mixer les effectifs avec ceux du centre de secours demandeur.
MOYENS STRUCTURANTS MINIMUM	<ul style="list-style-type: none">1 VLCG.6 personnels pour armer 1 FPT ou équivalent.6 personnels pour armer 2 VSAV.2 VTP.